

VATTENPROVER I ÖSBYFJÄRDEN OCH MARUMSFJÄRDEN, LJUSTERÖ, 22 AUGUSTI 2011.

Ulf Lindqvist, Naturvatten i Roslagen AB, skriver om proven den 22 augusti 2011 i mejl den 5 oktober 2011:


”Här kommer resultaten från provtagningen i höst. Vattenmassan i Ösbyfjärden var skiktad medan vattenmassan i Marumsfjärden var omblandad. Jag skulle tro att även Marumsfjärden varit skiktad men att viken nyligen blandats om. Totalfosforhalten tyder på det.”

VATTENPROVER 2011 - NATURVATTEN I ROSLAGEN AB

Provnummer	Vattendrag	djup	Provtagningsdatum	Temperatur °C	Siktdjup	Salinitet ‰	Syrgas mg/l	Syrgas mättnad %
12777	Marumsfjärden	Yta	2011-08-22	19,2	2,3	4,8	9,8	106
12778	Marumsfjärden	1m	2011-08-22	19,2		4,8	9,7	105
12779	Marumsfjärden	2m	2011-08-22	19,2		4,8	9,7	105
12780	Marumsfjärden	3m	2011-08-22	19		4,8	7,7	83
12781	Marumsfjärden	4m	2011-08-22	18,8		4,8	6,8	73
12782	Marumsfjärden	5m	2011-08-22	18,8		4,8	4,7	51
12783	Marumsfjärden	Botten	2011-08-22	18,8		4,8	4,3	46
12784	Ösbyfjärden	Yta	2011-08-22	19,1	2,3	4,9	9,7	105
12785	Ösbyfjärden	1m	2011-08-22	19,1		4,9	9,6	104
12786	Ösbyfjärden	2m	2011-08-22	19,1		4,9	9,6	104
12787	Ösbyfjärden	3m	2011-08-22	19		4,9	9	98
12788	Ösbyfjärden	4m	2011-08-22	18,8		4,9	8,3	90
12789	Ösbyfjärden	5m	2011-08-22	18,7		4,9	6,8	73
12790	Ösbyfjärden	6m	2011-08-22	18,4		4,9	3,5	38
12791	Ösbyfjärden	Botten	2011-08-22	17,3		4,7	0,1	1

MARUMSFJÄRDEN 2011

Omblandad vattenmassa.



ÖSBYFJÄRDEN 2011

Skiktad vattenmassa

